

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१	सिमेन्ट					
१.१	नेपाली सिमेन्ट ,५० के.जी.ओ पि सी	बोरा	७५२	७५२	६१८	
१.२	नेपाली सिमेन्ट ५० के.जी. पि पि सी	बोरा	६६४	६६४	५३५	
१.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	३५	३५	५०	
१.४	सिलिका सिमेन्ट admixture	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२	बालुवा					
२.१	बालुवा (घोएको) crusher	घ.मी.	३३००	३४००	३४००	
२.२	बालुवा (स्थानीय)	घ.मी.	१६००	१७००	१७००	
२.३	बालुवा (रामपुर क्षेत्र भित्र)	घ.मी.	१३००	१३००	१३००	
	ग्रावल (स्थानीय)	घ.मी.	९५०	११००	११००	
३	गिट्टी					
३.१	<२० एम.एम.साइजको(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३३००	३४००	३४००	
३.२	२०-४० एम.एम.साइजका(फोरुवा/कसरको)	घ.मी.	३२००	३३००	३३००	
३.३	गिट्टी ४० एम.एम.साइज सम्मको (स्थानीय) खोलाको	घ.मी.	१६५०	१७००	१७००	
३.४	स्टोन डस्ट	घ.मी.	२३५०	२३५०	२३५०	
३.५	सव बेस ६३ एम.एम डाउन	घ.मी.	२०००	२०००	२०००	
४	फलामे छड तथा तार फलामे छड (टी.एम.टी र टोर स्टिल)					
४.१	४-८ एम.एम.साइज	के.जी.	७९	७६	७६	
४.२	१०-२५ एम.एम.साइज	के.जी.	७७	७५	७५	
४.३	२५ एम.एम.साइजभन्दा माथि	के.जी.	७८	७५	७५	
४.४	वाइण्डिङ तार	के.जी.	९५	९५	९५	
४.५	W Beam कयास बेरियर ३ मि.मि.	र.मी.	४७००	४७००	४८००	
४.६	H.T. Strand (Prestressing multistrand cables, each comprising 19 mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation, Class-II, HTS tendons)	मे.टन		१३१०००	१३२०००	
४.७	Corrugated HDPE sheathing duct	र.मी.		३००	३०५	
४.८	Tube anchorage set complete with bearing plate, permanent wedge etc.	गोटा		५४००	५४००	
५	काठ					
५.१	साल काठ चिरान समेतको	घ.मी.	१६८०००	१६८०००	१७००००	
५.२	सिसौ काठ चिरान समेतको	घ.मी.	९५०००	९५०००	९५०००	
५.३	अन्य कु काठ चिरान समेतको	घ.मी.	४२०००	४२०००	४२०००	
६	ईटा चिम्नी भट्टाको					
६.१	प्रथम श्रेणी	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.२	चाइनिज मेसिनमेड	हजार	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
६.३	टुका ईटा	घ.मी.	५२००	५२००	५२००	
६.४	सुर्खी	घ.मी.	३२५०	३२५०	३२५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
६.५	स्थानीय लोकल ईटा चिम्नीमा पकाएको (रामपुर क्षेत्र)	हजार	१२५००	१३५००	१३५००	
६.६	स्थानीय लोकल ईटा (रामपुर क्षेत्र)	हजार	९५००	९५००	९५००	
७	ढुंगा					
७.१	फोरुवा(ब्लक स्टोन साइज)	घ.मी.	२४५०	२४५०	२४५०	
७.२	बण्ड स्टोन	घ.मी.	२५००	२५००	२५००	
८	माटो (गारोको जोडाइमा प्रयोग हुने)	घ.मी.	३००	३००	३००	
९	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) सादा					
९.१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	११६७२	११६७२	११६७२	
९.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	११२८८	११२८८	११२८८	
९.३	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	९८१०	९८१०	९८१०	
९.४	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	९४३२	९४३२	९४३२	
९.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	८६७५	८६७५	८६७५	
९.६	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	८२८४	८२८४	८२८४	
९.७	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	७४८४	७४८४	७४८४	
९.८	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	६८७४	६८७४	६८७४	
९.९	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	६४५९	६४५९	६४५९	
	कर्कट पाता (नेपाल स्टेण्डर्ड) रंगीन					
९.१०	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	बण्डल	१३९७४	१३९७४	१३९७४	
९.११	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	बण्डल	१३५२९	१३५२९	१३५२९	
९.१२	२४ गेज लाइट (०.४५ एम.एम.)	बण्डल	१२४२४	१२४२४	१२४२४	
९.१३	२६ गेज हेभि (०.४१ एम.एम.)	बण्डल	११३१९	११३१९	११३१९	
९.१४	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	बण्डल	१०७८१	१०७८१	१०७८१	
९.१५	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	बण्डल	१०२८१	१०२८१	१०२८१	
९.१६	२८ गेज हेभि (०.३१ एम.एम.)	बण्डल	९३२८	९३२८	९३२८	
९.१७	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	बण्डल	८७००	८७००	८७००	
९.१८	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	बण्डल	८२४२	८२४२	८२४२	
१०	प्लेन सीट (नेपाल स्टेण्डर्ड)					
१०.१	२४ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१३१०	१३१०	१३१०	
१०.२	२६ गेजको(सादा)(३' x ८' साइजको)	गोटा	१२०९	१२०९	१२०९	
१०.३	२८ गेजको(रंगीन)(३' x ८' साइजको)	गोटा	८४६	८४६	८४६	
११	शिशु तथा ऐना					
११.१	३ एम.एम.	व.मी	६३०	६३०	६३०	
११.२	४ एम.एम.	व.मी	७३५	७३५	७३५	
११.३	५ एम.एम.	व.मी	९४५	९४५	९४५	
१२	प्लाईउड कमर्सियल/सनमाइका					
१२.१	३ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२०५	२०५	२०५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१२.२	४ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	२६०	२६०	२६०	
१२.३	६ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	३६८	३६८	३६८	
१२.४	१० एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	७६०	७६०	७६०	
१२.५	१२ एम.एम. प्लाईउड कमर्सियल	व.मी	८१०	८१०	८१०	
१२.६	टिक प्लाई	व.मी	३६०	३६०	३६०	
१२.७	सनमाइका	व.मी	२००	२००	२००	
१२.८	फोरमाइका	व.मी	३४०	३४०	३४०	
१२.९	Readymade Door					
	Plain 25 mm	व.मी	१८००	१८००	१८००	
	Plain 32 mm	व.मी	२०००	२०००	२०००	
	Teak 25mm	व.मी	१९००	१९००	१९००	
	Teak 32mm	व.मी	२३००	२३००	२३००	
	Flush Design 25mm	व.मी	३५००	३५००	३५००	
	Flush Design 32mm	व.मी	४०००	४०००	४०००	
१३	जाली (वायरमेस)					
१३.१	लामखुट्टे जाली (अलमुनियम)	व.मी	२३०	२३०	२३०	
	लामखुट्टे जाली (स्टील)	व.मी	३५०	३५०	३५०	
१३.२	कुखुरे जाली	के.जी.	१९०	१९०	१९०	
१३.३	बालुवा चाल्ने जाली	व.मी	१९२	१९२	१९२	
१३.४	गिट्टी चाल्ने जाली	व.मी	१९५	१९५	१९५	
१३.५	जाली (एक्सपेण्डेड मेटल)	व.मी	२२५	२२५	२२५	
१४	नट बोल्ट, हुक, वासर, किला					
१४.१	८-१२ एम.एम.नट बोल्ट	के.जी.	१९०	१९०	२००	
१४.२	८ एम.एम.साइजको जे वा एल हुक	के.जी.	१५०	१५०	१६०	
१४.३	विटुमिन वासर	गोटा	१	१	१	
१४.४	पैसे वासर	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
१४.५	कंकटपाता ठोक्ने काटी	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१४.६	विभिन्न साइजको फलामे कीला	के.जी.	१००	१००	११०	
१५	डोर स्पीड, क्लोजर, कब्जा, छेस्कीनी, हेण्डल					
१५.१	डोर स्पीड साधारण	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.२	क्लोजर	गोटा	२२१	२२१	२२१	
	क्लोजर (hydraulic)	गोटा	८१४	८१४	८१४	
१५.३	३" कब्जा	गोटा	१७	१७	१७	
१५.४	४" कब्जा	गोटा	२५	२५	२५	
१५.५	५" कब्जा	गोटा	४०	४०	४०	
१५.६	४" छेस्कीनी	गोटा	३०	३०	३०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१५.७	६" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.८	१२" छेस्कीनी	गोटा	१७	१७	१७	
१५.९	४" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५.१०	६" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१५.११	१२" छेस्कीनी (स्टिल)	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१५.१२	६" फलामे हेण्डल (साधारण)	गोटा	३२	३२	३२	
१५.१३	६" फलामे हेण्डल (स्पेशल)	गोटा	८०	८०	८०	
१५.१४	६" आल्मुनियम हेण्डल (साधारण)	गोटा	४०	४०	४०	
१५.१५	६" आल्मुनियम हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	७०	७०	७०	
१५.१६	६" पित्तल हेण्डल (साधारण)	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५.१७	६" पित्तल हेण्डल (डेकोरेटेड स्पेशल)	गोटा	४१५	४१५	४१५	
१५.१८	१२" लामो लकीड सेट (एलड्रुप)	गोटा	२१०	२१०	२१०	
१५.१९	१२" लामो लकीड सेट (मर्टिस)	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१५.२०	१" पेचकिला(स्कू),१ प्याकेटमा १०० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१५.२१	१.२५"- २" पेचकिला(स्कू),१ प्याकेटमा ५० गोटा	प्याकेट	१००	१००	१००	
१६	काठको लिस्टी					
१६.१	०.५"- १" कुकाठ काठको	र.मी.	२०	२०	२०	
१६.२	१"- १.५" कुकाठ काठको	र.मी.	२४	२४	२४	
१७	खाक्सी	मी.	७५	७५	७५	
१८	तारब्रस	गोटा	५४	५४	५४	
१९	पुटीड					
१९.१	छानाको प्वाल टाल्ने	के.जी.	१३०	१३०	१३०	
	छानाको प्वाल टाल्ने(टेप)	र.मी.	१०६	१०६	१०६	
१९.२	विटुमिन फ्ल्यास टेप (२ इन्च चौडाइ भएको)	र.मी.	९२	९२	९२	
१९.३	ग्लासफिक्स गर्ने (सिलिकोन) (450gm)	ट्युब	२७८	२७८	२७८	
२०	वाटर पुफिड एजेन्ट					
२०.१	वाटर पुफिड कम्पाउण्ड	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
२०.२	सेफ कीट	लि.	२००	२००	२००	
२०.३	Concrete Admixture Plasticizer	लिट्र	११०	११०	११०	
२१	फलामको (ग्रील,ट्रस,सटर,एङ्गल,स्क्वायर पाइप)					
२१.१	एम.एस.ग्रील (भ्याल-ढोकामा लगाउने समेत)	के.जी.	१२६	१२६	१२६	
२१.२	कोल्याप्सेबल गेट (च्यानल) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३८	१३८	१३८	
२१.३	फलामे गेट फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३६	१३६	१३६	
२१.४	फलामे ट्रस फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३७	१३७	१३७	
२१.५	रोलिड सटर फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१३८	१३८	१३८	
२१.६	होल्ड फास्ट	के.जी.	८८	८८	८८	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२१.७	फलामे एङ्गल	के.जी.	८६	८६	८६	
२१.८	एम.एस.सीट(ब्लयाक)	के.जी.	८०	८०	८०	
२१.९	Alluminium Sheet with Retroreflective sheeting including lamination & lettering	व.मी.	८०००	८०००	८०००	
२२	गेवियन तार					
२२.१	हेभी कोटेड	के.जी.	१००	१००	१००	
२२.२	मेडियम कोटेड	के.जी.	९६	९६	९६	
२२.३	कमर्सियल	के.जी.	९१	९१	९१	
२२.४क	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/3.0/3.9/2.4/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	२१५०	२१५०	१४५०	
	2*1*1/1	गोटा	२९००	२९००	२४५०	
	3*1*1/2	गोटा	४०००	४०००	३६००	
	2*1*.5/1	गोटा	२०००	२०००	२४००	
२२.४ख	Machine made and mechanically selvedged double twist hexagonal mesh products (MBG/10*12/2.7/3.4/2.2/ZN)					
	Box size- 1.5*1*1/0	गोटा	१९४४	१९४४	१२००	
	2*1*1/1	गोटा	२५३४	२५३४	२३५०	
	3*1*1/2	गोटा	३४८६	३४८६	३३००	
	2*1*.5/1	गोटा	१८५३	१८५३	१६५०	
२२.५	Wire mesh nettings	व.मी	२७०	२७०	२७०	
२३	काढे तार (वारवेड बायर)					
२३.१	१२-१४ गेजसम्म	के.जी.	१००	१००	१००	
२३.२	यु हुक	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
२४	पेन्टीड सामाग्री:					
२४.१	ह्वाइट वास गर्ने चुना	के.जी.	१९	१९	१९	
२४.२	आयल वाउण्ड डिस्टेम्पर	के.जी.	१७६	१७६	१७६	
२४.३	स्नो सेम	के.जी.	५५	५५	५५	
२४.४	चप्रा	के.जी.	१३५०	१३५०	१३५०	
२४.५	प्राइमर (फलाम)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.६	प्राइमर (काठ)	लि.	३३०	३३०	३३०	
२४.७	प्राइमर (भिती)	लि.	३१०	३१०	३१०	
२४.८	प्राइमर (बीहरी)	लि.	४१५	४१५	४१५	
२४.९	ईनामेल पेन्ट	लि.	५००	५००	५००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२४.१०	इमल्सन इन्टेरियल	लि.	४२२	४२२	४२२	
२४.११	इमल्सन एक्स्टेरियर (water proof paint)	लि.	६००	६००	६००	
२४.१२	गुंद/फेविकोल	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
२४.१३	आल्मुनियम पेन्ट	लि.	५२५	५२५	५२५	
२४.१४	डि.वी. लिन्सिड आयल	लि.	१०५	१०५	१०५	
२४.१५	वार्नेस	लि.	१८०	१८०	१८०	
२४.१६	स्पीट	लि.	१३१	१३१	१३१	
२४.१७	टरपेन्टाइन आयल	लि.	१४०	१४०	१४०	
२४.१८	रेड अक्साइड	लि.	३००	३००	३००	
२४.१९	विटुमिन VG-10 ग्रेड	के.जी.	८०.०	७६.०	९९.१०	
	विटुमिन VG-30 ग्रेड		८२.०	७८.०	१००.७०	
२४.२०	Emulsion (65% Bitumen) HDP drum packed	के.जी.	७५.०	७१.०	९५.८०	
	Emulsion (65% Bitumen) Ms drum packed	के.जी.			९२.००	
२४.२१	Anti striping agent	के.जी.	३४३.०	३२६.०	३८०.००	
२४.२२	Geotextile cloth (200 gm / sq. m)/Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	व.मी	८६.०	८६.०	८६	
२४.२३	रोड मार्किङ्ग पेन्ट	लि.	५००.०	५००.०	५००	
२४.२४	Cats Eye	गोटा	५५०.०	५५०.०	५५०	
२४.२५	Thermoplastic paint	के.जी.	२५०.०	२५०.०	२५०	
२४.२६	Glass bit	के.जी.	२४३.०	२४३.०	२४३	
२५	स्यानिटरी सामाग्रीहरू:					
२५.१	२२" x १६" वास वेसिन	गोटा	१३००.०	१३००.०	१५००.००	
२५.२	१८" x १२" वास वेसिन	गोटा	१०००.०	१०००.०	११५०.००	
२५.३	१.२५" ब्यास सि.पी.वास कप्लीन चैन र रबर प्लग सहित	गोटा	२२२.०	२२२.०	२५५	
२५.४	१.२५" ब्यास सि.पी.एल टैप प्लग सहित	गोटा	२८५.०	२८५.०	३२५	
२५.५	१/२" ब्यास सि.पी.पिलर कौक	गोटा	६३०.०	६३०.०	७२५	
२५.६	०.५" x १८" पि.भि.सी पाइप कनेक्टर	गोटा	१३०.०	१३०.०	१५०	
२५.७	वास वेसिन चाइनिज ब्ले	गोटा	११४०.०	११४०.०	१३११	
२५.८	ऐना वाथरुमको लागि (२०" x १६")	गोटा	४८०.०	४८०.०	५५२	
२५.९	०.५" x १८" टाबेल रड	गोटा	४२३.५	४२३.५	४८७	
२५.१०	फाइबर सोप डिस लामो	गोटा	१९५.०	१९५.०	२२४	
२५.११	स्टिल सोप डिस लामो	गोटा	२५०.०	२५०.०	२८७	
२५.१२	६" x ६" पोरसिलिन सोप ट्रे	गोटा	२४०.०	२४०.०	२७६	
२५.१३	२" वेष्ट पाइप	गोटा	११५.०	११५.०	१३२	
२५.१४	३६"x १८" x ८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	२४००.०	२४००.०	२७६०	
२५.१५	२७"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१८५०.०	१८५०.०	२१२७	
२५.१६	१६"x १८" स्टील किचेन सिंक	गोटा	१३६०.०	१३६०.०	१५६४	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२५.१७	१८" डब्लु सी जडीसा प्यान(ट्रे टाइप)	गोटा	९६८.०	९६८.०	१११३	
२५.१८	१८" डब्लु सी प्यान(लोकल)	गोटा	७२६.०	७२६.०	८३४	
२५.१९	कमोड प्यान सेट Cistern, Pan समेत	गोटा	४११४.०	४११४.०	४७३०	
२५.२०	Consollation Model Porceline Sunction Commod set	गोटा		१२५००.०	१४३७५	
२५.२१	युरिनल सेट जेन्स ९"	गोटा	११४९.५	११४९.५	१३२१	
२५.२२	युरिनल सेट लेडिज ९"	गोटा	१०८६.०	१०८६.०	१२४८	
२५.२३	१३ लिटर क्षमताको हाईलेभल फ्लसिड सिस्टर्न (प्लास्टीक)	गोटा	१८१५.०	१८१५.०	२०८७	
२५.२४	१३ लिटर क्षमताको लोलेभल फ्लसिड सिस्टर्न(पोरसिलिन)	गोटा	४२३५.०	४२३५.०	४७७०	
२५.२५	१३ लिटर क्षमताको हेभी टाइप फ्लसिड सिस्टर्न	गोटा	२२९९.०	२२९९.०	२६४३	
२५.२६	४" डायमिटर सावर रोज रिभोलविड टाइप	गोटा	८४७.०	८४७.०	९७४	
२५.२७	३" डायमिटर फ्रिटिड	गोटा	१०५.०	१०५.०	१२०	
२५.२८	६" x ३" टम्बलर एण्ड टयुब्रस होल्डर	गोटा	२६५.०	२६५.०	३०४	
२५.२९	४" डायमिटर एच.डि.पी.काउल	गोटा	८५.०	८५.०	९७	
२५.३०	पानी टंकी एच.डि.पी.सिन्टेक्स वा सो सरह	लिटर	८.०	८.०	८	
२५.३१	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित २००० लि.	गोटा			३००८८	
२५.३२	स्टील वाटर टैकी स्टेण्ड सहित १००० लि.	गोटा			१९०२७	
२५.३३	सोलार वाटर हिटर २०० लि. टैक १६ टयुव भएको	गोटा			३६८१४	
२६.३१	सोलार वाटर हिटर २५० लि. टैक २० टयुव भएको	गोटा			४६०१८	
२६.३२	सोलार वाटर हिटर ३०० लि. टैक २४ टयुव भएको	गोटा			५४८६७	
२६.३३	सोलार वाटर हिटर ३५५ लि. टैक ३० टयुव भएको	गोटा			६९०२७	
२७.३१	2000 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट			३०५३१	
२७.३२	900 V.A Pure Shine Wave UPS	सेट			९७३५	
२७.३३	Tubular Battery 150AH	गोटा			२३४५१	
२६	खानेपानी सम्बन्धी:					
२६.१	पि.भी.सी पाइप \times Kg/cm ² :					
	१.५"(४५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२"(६३ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	२.५"(७५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	३"(९० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४"(११० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	४.५"(१२५ मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
	५"(१४० मी.मी.) ब्यास		१९५	१९५	१९५	
	६"(१६० मी.मी.) ब्यास	र.मी.	१९५	१९५	१९५	
२७	खानेपानी तथा स्यानिटरी विविध सामाग्रीहरु:					
२७.१	धारा: Galvanized With Steel					
	१/२" ब्रासधारा ३५० ग्राम					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Angle Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००	
	Bib Cock	गोटा	५००.००	५००.००	५००	
	Long Body	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Piller Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Mixture	गोटा	१२००.००	१२००.००	१२००	
	१/२" ब्रासधारा ४५० ग्राम					
	Angle Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Bib Cock	गोटा	६००.००	६००.००	६००	
	Long Body	गोटा	७००.००	७००.००	७००	
	Piller Cock	गोटा	७००.००	७००.००	७००	
	Mixture	गोटा	१३००.००	१३००.००	१३००	
	१/२" ब्रासधारा ग्राम ५५०					
	Angle Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५	
	Bib Cock	गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५	
	Long Body	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५	
	Piller Cock	गोटा	७२५.००	७२५.००	७२५	
	Mixture	गोटा	१३२५.००	१३२५.००	१३२५	
२८	टायल तथा मार्बल					
२८.१	वाल ग्लेज टायल	व.मी	६७०	६७०	६७०	
२८.२	ग्लेज फ्लोर टायल	व.मी	७५०	७५०	७५०	
२८.३	मार्बल	व.मी	१५४५	१५४५	१५४५	
२८.४	अक्जालीक एसिड (एच सि.एल लीक्वड)	लिट्र	८२	८२	८२	
२८.५	मैन पोलिस	के.जी.	३०९	३०९	३०९	
२८.६	कावोरिण्डम हुंगा विभिन्न नम्बरको	गोटा	१३६	१३६	१३६	
२८.७	मार्बल चिप्स	के.जी.	१४	१४	१४	
२८.८	४" x २.५" पि.भि.सी.गल्ली ट्रेप	गोटा	३९१	३९१	३९१	
२८.९	छापने ढुङ्गा (Flag Stone)					
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.		८७	८७	
	१.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.		१००	१००	
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.		११७	११७	
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.		१२७	१२७	
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छापने ढुङ्गा	व.फि.		१६०	१६०	
२९	ट्युम पाइप					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
२९.१	एन.पी.३ क्लास हेभी ड्युटी					
	१५ से.मी ब्यास	र.मी.	२४०५	२४०५	२२८५	
	२० से.मी ब्यास	र.मी.	२९७२	२९७२	२८२४	
	२५ से.मी ब्यास	र.मी.	३६०८	३६०८	३४२७	
	३० से.मी ब्यास	र.मी.	४१०४	४१०४	३८९९	
	३५ से.मी ब्यास	र.मी.	४५९९	४५९९	४३६९	
	४० से.मी ब्यास	र.मी.	५२३६	५२३६	४९७४	
	४५ से.मी ब्यास	र.मी.	६०१४	६०१४	५७१३	
	५० से.मी ब्यास	र.मी.	६७२१	६७२१	६३८५	
	६० से.मी ब्यास	र.मी.	८०६६	८०६६	७६६३	
	७० से.मी ब्यास	र.मी.	१०१८७	१०१८७	९६७८	
	७५ से.मी ब्यास	र.मी.	११६०२	११६०२	११०२२	
	८० से.मी ब्यास	र.मी.	१३०१८	१३०१८	१२३६७	
	९० से.मी ब्यास	र.मी.	१४७८६	१४७८६	१४०४७	
	१०० से.मी ब्यास	र.मी.	१६४१३	१६४१३	१५५९३	
	१२० से.मी ब्यास	र.मी.	१९२४३	१९२४३	१८२८१	
	१५० से.मी ब्यास	र.मी.	२८२९८	२८२९८	२६८८४	
२९.२	एन. पी. २ क्लास लाइट ड्युटी					
	१५ से.मी ब्यास	र.मी.	८८५	८८५	८४१	
	२० से.मी ब्यास	र.मी.	१०६१	१०६१	१००८	
	२५ से.मी ब्यास	र.मी.	१२०३	१२०३	११४३	
	३० से.मी ब्यास	र.मी.	१४०४	१४०४	१३३३	
	४० से.मी ब्यास	र.मी.	२३३४	२३३४	२२१८	
	४५ से.मी ब्यास	र.मी.	२७५९	२७५९	२६२१	
	५० से.मी ब्यास	र.मी.	२९०१	२९०१	२७५६	
	६० से.मी ब्यास	र.मी.	४६७०	४६७०	४४३७	
	७० से.मी ब्यास	र.मी.	४९५३	४९५३	४७०५	
	७५ से.मी ब्यास	र.मी.	५५१८	५५१८	५२४२	
	८० से.मी ब्यास	र.मी.	६०८५	६०८५	५७८१	
	९० से.मी ब्यास	र.मी.	६०७१	६०७१	५७६८	
	१०० से.मी ब्यास	र.मी.	८६३१	८६३१	८२००	
	१२० से.मी ब्यास	र.मी.	९७६४	९७६४	९२७६	
	१५० से.मी ब्यास	र.मी.	१६१३०	१६१३०	१५३२४	
३०	एम.एस.ब्लयाक पाइप मध्यम श्रेणी (विभिन्न साइजको)	के. जी.	९०	९०	९०	
३१	Tools and Occupational Health and Safety Equipments					
	Simple Hand Tools					

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Pickaxe 2.5 Kg	No	४०१	४०१	४०१	
	Shovel	No	५८९	५८९	५८९	
	Watering Can plastic 5 ltr.	No	५०३	५०३	५०३	
	Chisel 35mmx225mm (1.5 kg)	No	४५५	४५५	४५५	
	Wheel Barrow	No	९५२३	९५२३	९५२३	
	Crowbar (25-32mm. Dia) 7 kgs	No	१६८५	१६८५	१६८५	
	Sledge Hammer (4kgs)	No	१०९१	१०९१	१०९१	
	Measuring Tape(5m)	No	१६१	१६१	१६१	
	Foot Pump	No	१५९४	१५९४	१५९४	
	Mason Hammer	No	२५७	२५७	२५७	
	Rake (12 teeth,1.2 m length handle)	No	७८१	७८१	७८१	
	Curved knife (Hasiya) (400 gms)	No	३६४	३६४	३६४	
	Kodalo	No	५४६	५४६	५४६	
	Faruwa (1.8 kg)	No	९५२	९५२	९५२	
	Trowel	No	१५०	१५०	१५०	
	Pulling Rope(Nilon)	No	१३९	१३९	१३९	
	Personal Protective Safety Equipments (OSH)					
	Safety Helmate	No	३१०	३१०	३१०	
	Self illumination Jacket With Print	No	६४२	६४२	६४२	
	GumBoots	pair	७३८	७३८	७३८	
	GumBoots (with steel toe)	pair	१३००	१३००	१३००	
	Shoes	pair	५८९	५८९	५८९	
	Set of Flag (2)	pair	२१४	२१४	२१४	
	Mask	No	३४	३४	३४	
	Hand hard Glove	pair	२१४	२१४	२१४	
	Goggles (Sun Protective)	No	३२१	३२१	३२१	
	Raincoat (Simple)	No	१०५०	११५०	११५०	
	Traffic Cone	No	१०५९	१०५९	१०५९	
	Cap	No	३५३	३५३	३५३	
३२	खानेपानी सम्बन्धी: Tools (ISI or NS standard)					
	Heating Plate 3"	no	६००	६००	६००	
	Heating Plate 4"	no	६५०	६५०	६५०	
	Heating Plate 5"	no	८००	८००	८००	
	Heating Plate 6"	no	९००	९००	९००	
	Heating Plate 8"	no	१६५०	१६५०	१६५०	
	Heating Plate 10"	no	२२००	२२००	२२००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Heating Plate 12"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 10"	no	३००	३००	३००	
	Pipe Wrench 12"	no	३५०	३५०	३५०	
	Pipe Wrench 14"	no	४००	४००	४००	
	Pipe Wrench 18"	no	७००	७००	७००	
	Pipe Wrench 24"	no	१२००	१२००	१२००	
	Pipe Wrench 36"	no	२६००	२६००	२६००	
	Pipe Wrench 48"	no	३५००	३५००	३५००	
	Chain Wrench 3 No.	no	२०००	२०००	२०००	
	Chain Wrench 4 No.	no	२५००	२५००	२५००	
	Chain Wrench 6 No.	no	३५००	३५००	३५००	
	Rechet Threader 1/2"-1"	Set	३४००	३४००	३४००	
	Rechet Threader 1 ^{1/4} "-2"	Set	७०००	७०००	७०००	
	Rechet Threader 2 ^{1/2} "-3"	Set	८०००	८०००	८०००	
	Adjustable Wrench10"	No	२५०	२५०	२५०	
	Adjustable Wrench12"	No	३००	३००	३००	
	Adjustable Wrench15"	No	५००	५००	५००	
	Pipe Vice 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Vice 3 No.	No	२००	२००	२००	
	Pipe Vice 4 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 2 No.	No	१५००	१५००	१५००	
	Pipe Cutter 3 No.	No	२५००	२५००	२५००	
	Pipe Cutter 4 No.	No	४०००	४०००	४०००	
	Tool Box with Key	No	१३००	१३००	१३००	
	Teflon Cover	mtr	२५००	२५००	२५००	
	Thermochrome Chalk (German)	No	३००	३००	३००	
	Thermochrome Chalk (Indian)	No	३००	३००	३००	
	Hack Saw frame	No	१००	१००	१००	
	Hack Saw blade	No	२०	२०	२०	
	Oil Cane	No	५००	५००	५००	
	Rubber Gas Kit	No	२००	२००	२००	
	Teflon Tape	No	२०	२०	२०	
	Blow lamp	No	१५००	१५००	१५००	
	Sledge hammer 10 lbs	No	१०००	१०००	१०००	
	Stone Chisel 1"x6"	No	२५०	२५०	२५०	
	Stone Chisel 1"x12"	No	३५०	३५०	३५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Spirit Level	No	२००	२००	२००	
	Mason Square 12"	No	२४०	२४०	२४०	
	Mason Square 18"	No	३६०	३६०	३६०	
	Steel Brush	No	३०	३०	३०	
	Steel Pan	No	२००	२००	२००	
	Measuring Tape 3m	No	५०	५०	५०	
	Measuring Tape 5m	No	७५	७५	७५	
	Measuring Tape 30m	No	३००	३००	३००	
	Measuring Tape 50m	No	४००	४००	४००	
	Measuring Tape 100m	No	५००	५००	५००	
	Stone cutting hammer	No	२३०	२३०	२३०	
	Half round file 10"	No	२००	२००	२००	
	Half round file 12"	No	३००	३००	३००	
	Nail Hammer	No	२५०	२५०	२५०	
	Die Teeth 1/2"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 3/4"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1"	Set	७००	७००	७००	
	Die Teeth 1 ^{1/4} "	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 1 ^{1/2} "	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2"	Set	१५००	१५००	१५००	
	Die Teeth 2 ^{1/2} "	Set	१७००	१७००	१७००	
	Die Teeth 3"	Set	१९००	१९००	१९००	
	Die Teeth 4"	Set	२५००	२५००	२५००	
	Shovel	No	४३५	४३५	४३५	
	Pick Axe	No	४७०	४७०	४७०	
	Crow bar	No	१५००	१५००	१५००	
३३	Standard quality Tools (ISI or NS standard)					
	Pipe wrench 12"	Pc	५८०	५८०	५८०	
	Pipe wrench 14"	Pc	६८०	६८०	६८०	
	Pipe wrench 18"	Pc	१२६०	१२६०	१२६०	
	Pipe wrench 24"	Pc	२१००	२१००	२१००	
	Adjustable wrench 12"	Pc	१०००	१०००	१०००	
	Heating plate 4"	Pc	१२८०	१२८०	१२८०	
	Heatingplate 6"	Pc	१९२०	१९२०	१९२०	
३४	विजुली वायरिङ्ग सम्बन्धी सामानहरु					
	एस.एस.कम्पाइन्ड सकेट	गोटा	१९२	१९२	१९२	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	५ पिन सकेट	गोटा	४३	४३	४३	
	१० एम्पियर फ्युज	गोटा	४३	४३	४३	
	इण्डिकेटर	गोटा	४३	४३	४३	
	स्वीच	गोटा	२८	२८	२८	
	होल्डर	गोटा	३४	३४	३४	
	घण्टी स्वीच	गोटा	३८	३८	३८	
	लिष्टी ३/४ इन्च (प्लाष्टिक)लम्बाई ६ फीट	गोटा	४३	४३	४३	
	लिष्टी १/२ इन्च (प्लाष्टिक)लम्बाई ६ फीट	गोटा	३२	३२	३२	
	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३२	३२	३२	
	४" X ४" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	२४	२४	२४	
	६" X ८" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	५४	५४	५४	
	८" X १०" पि.भि.सी.बक्स र प्लेट	गोटा	६९	६९	६९	
	४" X ४" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	८	८	८	
	६" X ८" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	२२	२२	२२	
	७" X ४" पि.भि.सी.प्लेट	गोटा	१५	१५	१५	
	८" X १०" पि.भि.सी. प्लेट	गोटा	३८	३८	३८	
	एस.एस.कम्पाइन्ड बक्स (सानो)	गोटा	२७	२७	२७	
	१६ एम्पियर किटकट	गोटा	३४	३४	३४	
	३/२० पि.भी.सी तार	क्वायल	१५६८	१५६८	१५६८	
	३/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	१०२७	१०२७	१०२७	
	७/२२ पि.भी.सी तार	क्वायल	२३७९	२३७९	२३७९	
	Multi Standard Flexible Copper Wire					
	0.50MM	क्वायल			७१७	
	0.75MM	क्वायल			१००५	
	1.0MM	क्वायल			१३१४	
	1.5MM	क्वायल			१९६५	
	2.5MM	क्वायल			३२२२	
	4.0MM	क्वायल			४९२६	
	6.0MM	क्वायल			७२७५	
	10.0MM	क्वायल			१२४७७	
	16.0MM	क्वायल			२३५८०	
	2/20MM	क्वायल			१७५५	
	2/22MM	क्वायल			१२९६	
	CONCENTRIC CABLE					
	10 SQ.MM	प्रति मि.			६०	
	25 SQ.MM	प्रति मि.			१३०	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	बल्ब	गोटा	२०	२०	२०	
	LED Bulb 5 watt Warrenty	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	LED Bulb 7 watt Warrenty	गोटा	२३२	२३२	२३२	
	LED Bulb 9 watt Warrenty	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	LED Bulb 5 watt Local	गोटा	६५	६५	६५	
	LED Bulb 7 watt Local	गोटा	९३	९३	९३	
	LED Bulb 9 watt Local	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	CFL Bulb 2U 5 w	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	CFL Bulb 2U 22 w	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	CFL Bulb Spirrel 25 w	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	सव मिटर(चाइनिज)	गोटा	३४८	३४८	३४८	
	टेप	गोटा	११	११	११	
	मेन स्वीच	गोटा	१६२	१६२	१६२	
	बेड स्वीच	गोटा	११	११	११	
	टुपीन सकेट	गोटा	३२	३२	३२	
	घण्टी (साधारण)	गोटा	११७	११७	११७	
	घण्टी (मेडियम)	गोटा	२१६	२१६	२१६	
	क्लिप ३७ - ४३ मी.मी.	गोटा	९	९	९	
	क्लिप ५० - ६२ मी.मी.	गोटा	११	११	११	
	ट्युब लाईट बत्ती २ फीट/४फीट	गोटा	८२	८२	८२	
	चोक २०/४० वाट	गोटा	१४७	१४७	१४७	
	स्टार्टर होल्डर	गोटा	१०	१०	१०	
	स्टार्टर	गोटा	१०	१०	१०	
	४ फीट ट्युब लाइट सेट (एन.एस.मार्क)	सेट	३४४	३४४	३४४	
	ट्युब लाईट २०-४० वाट	गोटा	८०	८०	८०	
	६ मी.मी. पि.भी.सी. तार	र.मी.	२४	२४	२४	
	क्रिकेट ३२ एम्पयर	गोटा	८०	८०	८०	
	६"-८" डायमिटर डोम लाइट	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	एम.सी.वी.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	वेदर पूफ ब्रैकेट लेम्प	सेट	२९५	२९५	२९५	
	१/२" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	२५	२५	२५	
	१" डायमिटर पि.भी.सी. पाइप लम्बाई ९ फीट	गोटा	४६	४६	४६	
	१/२" क्लैम्प	गोटा	३	३	३	
	१" क्लैम्प	गोटा	७	७	७	
	१/२" एल्वो	गोटा	३	३	३	
	१" एल्वो	गोटा	६	६	६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	१/२" टी	गोटा	३	३	३	
	१" टी	गोटा	६	६	६	
	१/२" जक्सन	गोटा	६	६	६	
	१" जक्सन	गोटा	१२	१२	१२	
	१/२" वेण्ड	गोटा	६	६	६	
	१" वेण्ड	गोटा	१२	१२	१२	
	१" लामो ग्रीप्स	गोटा	१	१	१	
३५	सामान बाहेक कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५९	५९	५९	
३६	सामान बाहेक सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४८	४८	४८	
३७	सामान सहित कन्सिल वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५३२	५३२	५३२	
३८	सामान सहित सफेस वायरिंग गर्ने कार्यको ज्याला	प्वाइन्ड	४५४	४५४	४५४	
३९	सिलिङ्ग फ्यान(४८")/उषा,बजाज वा सो सरह	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४०	इक्जहाउस्ट फ्यान मिडियम	गोटा	१९००	१९००	१९००	
४१	मिरर लाइट	गोटा	४००	४००	४००	
४२	टेलिफोन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	टेलिफोन जक्सन बक्स(४-५ टै.लाइन)	गोटा	४५	४५	४५	
४४	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (पि.भि. सि.)					
		४ वे गोटा	४५	४५	४५	
		६ वे गोटा	३५०	३५०	३५०	
		८ वे गोटा	४५०	४५०	४५०	
		१० वे गोटा	६५०	६५०	६५०	
		१२ वे गोटा	८५०	८५०	८५०	
	एम.सी.वी.डिस्ट्रिब्युसन बक्स (मेटल) १४वे	गोटा	१०५०	१०५०	१०५०	
	4 TPN Metal २० वे	गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
४५	3 phase मिटर बक्स (मेटल)	गोटा	१५८४	१५८४	१५८४	
४६	मिटर बक्स (प्लाष्टिक)	गोटा	२०९	२०९	२०९	
४७	तार (Conductor)					
	0.03 Sq. inch Weasel ACSR Conductor	र.मी.	३८	३८	४०	
	0.05 Sq. inch Rabbit ACSR Conductor	र.मी.	५८	५८	६१	
	0.1 Sq. inch Dog ACSR Conductor	र.मी.	११०	११०	११५	
४८	स्टे आईटम					
	स्टे सेट (५ फीट)	सेट	१२१०	१२१०	१३३१	
	1.8 M dia. 16mm Stay Set (Rod , Plate, Eye ball, Turn Buckle)	सेट	१३८०	१३८०	१६०७	
	2.44 M dia. 19mm Stay Set(Rod , Plate, Eye Ball, Turn Buckle)	सेट	२२५०	२२५०	३१६४	
	Stay wire 7/12 SWG	के.जी.	१३०	१३०	१३७	
	Stay insulator LT	गोटा	८०	८०	८८	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Stay insulator HT	गोटा	९०	९०	१७६	
	स्टेप फ्ल्याट (LT)	गोटा	५८	५८	५८	

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
४९	Earthing					
४९.१	Earthing Rod 6 Ft. (Copper Coated)	गोटा	११५५	११५५	१२७०	
४९.२	Earthing Wire (Copper)	के.जी.	११५५	११५५	१२७०	
४९.३	Earthing Plate 600x600x6 mm (Copper Coated)	गोटा			२१८९	
५०	High Tension Cable					
५०.१	33 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर			७५८	
५०.२	33 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर			२४२५	
५०.३	11 kV Insulated Cable, 1-core, 100 sq. mm	मिटर			६६२	
५०.४	11 kV ABC Cable, 100 sq. mm each	मिटर			२३५०	
५१.०	11 kV DO Fuse Set three nos.	सेट	५१९८	५१९८	५७१७	
५२.०	9 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट	६३००	६३००	६९३०	
५३.०	33 kV DO Fuse Set three nos.	सेट			१७१५१	
५४.०	27 kV Lightning Arrestor Set three nos.	सेट			८४९६	
५५	Cut Out Fuse					
५५.१	200 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१६००	१६००	१७६०	
५५.२	300 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	१८००	१८००	१९८०	
५५.३	400 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट	२०००	२०००	२२००	
५५.४	500 A Cut Out Fuse 3 Nos.	सेट			२४२०	
५६	ABC Cable					
५६.१	25 mm ² ABC Cable	मिटर	१७३	१७३	१९०	
५६.२	50 mm ² ABC Cable	मिटर	२८९	२८९	३१८	
५६.३	70 mm ² ABC Cable	मिटर			५०८	
५६.४	95 mm ² ABC Cable	मिटर	५५०	५५०	६०५	
५६.५	120 mm ² ABC Cable	मिटर			८४०	
५७	Cable Lock					
५७.१	35 mm ² Cable Lock	गोटा			९५	
५७.२	50 mm ² Cable Lock	गोटा			१३०	
५७.३	70 mm ² Cable Lock	गोटा			१५०	
५७.४	90 mm ² Cable Lock	गोटा			१९०	
५७.५	120 mm ² Cable Lock	गोटा			२१०	
५८	D Iron with Shackle Insulator and Nut Bolt	सेट	१४४	१४४	१५०	
५९	11 kV Disk Insulator	गोटा	८६६	८६६	९४५	
६०	11 kV Tension Clamp	सेट	६३५	६३५	६५५	
६१	33 kV Tension Clamp	सेट			७३०	
६२	11 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	४६२	४६२	५००	
६३	33 kV Pin Insulator with Spindle	सेट	१३८६	१३८६	१४२५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
६४	6 mm ² Concentric Cable	मिटर	२५	२५	२७.०	
६५	16 mm ² Concentric Cable	मिटर			५५	
६६	Full Galvanised Iron					
६६.१	Iron channel	के.जी.	१५६	१५६	१६०	
६६.२	Full Galvanised Iron Channel	के.जी.	१७०	१७०	१७५	
६६.३	Full Galvanised Pole Camp	के.जी.	१६२	१६२	१७५	
६६.४	Full Galvanised Steel Tubular Pole	के.जी.	१३५	१३५	१४८	
६६.५	Full Galvanised Nut Bolt	के.जी.			२०३	
६७	4-Core Cable					
	25 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.			३६८	
६७.१	50 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	४८९	४८९	५१०	
६७.२	70 sq. mm 4-Core Cable (Almunium Unarmoured)	र.मी.	५५४	५५४	५७५	
	पोल सम्बन्धी					
६८	PSC POLE पी.एस.सी.पोल					
	८ मीटर लामो psc pole	गोटा	७०३४	७०३४	७०३४	
	९ मीटर लामो psc pole	गोटा	७३९२	७३९२	७३९२	
	११ मीटर लामो psc pole	गोटा	१४६६९	१४६६९	१४६६९	
६९	10 Core Control Cable	मिटर			१२११	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
७०	Transformer					
७०.१	25 kVA, 11/0.4 kV Transformer (Copper Wire)	गोटा	२३००००	२३००००	२५२०००	
७०.२	50 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	३६५०००	३६५०००	३६५०००	
७०.३	100 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा	५७५०००	५७५०००	५७५०००	
७०.४	150 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			७२००००	
७०.५	200 kVA, 11/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			९२५५१०	
७०.६	25 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			३३९४७०	
७०.७	50 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			४६२२४०	
७०.८	100 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			६४४४००	
७०.९	150 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			८५५०००	
७०.१०	200 kVA, 33/0.4 kV Transformer(Copper Wire)	गोटा			१०६२०००	
७१.००	Line seperator 2 wire	गोटा			२००	
७२.००	Line seperator 3 wire	गोटा			३००	
७३.००	Line seperator 4 wire	गोटा			४००	
७४.००	PG Clamp for Weasel conductor	गोटा			४००	
७५.००	PG Clamp for Rabbit conductor	गोटा			६२५	
७६.००	PG Clamp for Dog conductor	गोटा			८४०	
७७.००	Suspension Clamp	गोटा			९५०	
७८.००	Anchor Clamp 95 mm 4-core	गोटा			९००	
७९.००	Connector 6-25 mm	गोटा			१९०	
८०.००	Tester	गोटा			१५०	
८१.००	6 A MCB	गोटा			३३०	
८२.००	Nose Pliers	गोटा			८२५	
८३.००	Combination Pliers	गोटा			११००	
८४.००	Screw Driver Set	सेट			१८५५	
८५.००	TOD Meter Box Two Door	गोटा			१००००	
८६.००	Safety Belt	गोटा			७७५३	
८७.००	Safety Helmet	गोटा			९१०	
८८.००	Conductor Strenging Vice Two Ton	सेट			१०६०२	
८९.००	11 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट			२२०००	
९०.००	33 kV Disconnecting Switch three nos.	सेट			५९५७२	
९१.००	Cutting 2 m on both sides of the Lines for 1 km (4000 sq m), HT Bush Cutting	कि.मी.			९१०८	
९२.००	Cutting 1 m on both sides of the Lines for 1 km (2000 sq m), LT Bush Cutting	कि.मी.			३०३६	
९३	माइर्को हाइड्रो					
	Service cable 4mm ²	र.मि.	२८	२८	२९	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Lighting Aresster 0.5 KV LT	सेट	६६०	६६०	६७३	
	Earthing Plate 600x600x3	के.जी.	१३२०	१३२०	१३४६	
	Shackle insulator 4"	गोटा	८८	८८	९०	
	D-Iron & L-Pin 4"	के.जी.	१६२	१६२	१६५	
	Stay Rod , Bow & Thimble	सेट	१३००	१३००	१३२६	
	ELC Circuit Board	सेट	२५०००	२५०००	२५५००	
	Siren Board	सेट	७०००	७०००	७१४०	
	UV/OV trip board	सेट	५०००	५०००	५१००	
	Extension board	गोटा	८०००	८०००	८१६०	
	Volt meter0-500 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९६९	
	Volt meter0-300 V (900mmx900mm)	गोटा	९५०	९५०	९६९	
	Hz meter 45x55 Hz (900mmx900mm)	गोटा	१६००	१६००	१६३२	
	Volt selector switch	गोटा	७५०	७५०	७६५	
	Hour meter (45mmx45mm)	गोटा	१२००	१२००	१२२४	
	Energy meter	गोटा	६५००	६५००	६६३०	
	Heat Sink 5"x6"	गोटा	६५०	६५०	६६३	
	Heat Sink 5"x9"	गोटा	८००	८००	८१६	
	Heat Sink fan system 5"x7"	गोटा	३७५०	३७५०	३८२५	
	Cooling fan 220 V	गोटा	६००	६००	६१२	
	D.O Fuse set	सेट	६०५०	६०५०	६१७१	
	D.O. Operating rod	गोटा	४९५०	४९५०	५०४९	
	D.O. fuse 0.5A, 1A, 2A	गोटा	१५०	१५०	१५३	
	Clamp meter AC/DC	गोटा	६०००	६०००	६१२०	
	Transformer (NEEK or equivalent) 25 KVA		२३००००	२३००००	२३४६००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 50 KVA		३६५०००	३६५०००	३७२३००	
	Transformer (NEEK or equivalent) 100 KVA		५७५०००	५७५०००	५८६५००	
	Ladder folding10X10"	गोटा	१२१००	१२१००	१२३४२	
९४	कृषि					
	न्यूटन वि. टुनीको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३८००	४२००	५०००	
	न्यूटन वि. उत्तिस वा अन्यको २ तले मौरी घर (२० फेमको सेट)	गोटा	३४००	३४००	३५००	
	टुनीको फेममा आंफ को न्यूटन वी दूई तले घर (२० फेमको सेटको)	गोटा	३४५०	३४५०	३५५०	
	५ फ्रेम मौरी गोला रानी सहित	गोटा	३६००	३६००	३७००	
	आधार चाका १ केजीको	गोटा	१३००	१३००	१३००	
	बिभेल (टोपी) ठुलो साइज	गोटा	६००	६००	६००	
	बिभेल (टोपी) सानो साइज	गोटा	५५०	५५०	५५०	
	पंजा कपडाको	एक जोडी	५००	५००	५००	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	पंजा प्लास्टिकको बाक्लो	एक जोडी	३५०	३५०	३५०	
	पंजा प्लास्टिकको पातलो	गोटा	२००	२००	२००	
	मौरी स्टेण्ड ५ केजीको	गोटा	५००	५००	५००	
	मौरी स्टेण्ड ३ केजीको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	हाइप टुल	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	मौरी उठाउने/ छोप्ने भोला (स्वार्म वेग)	गोटा	६००	६००	६००	
	महदानी (सेराना) टुलो (स्टिलको)	गोटा	१००००	१००००	१००००	
	महदानी (सेराना) सानो (टिनको)	गोटा	७५००	७५००	७५००	
	महदानी (जस्तापाताको)	गोटा	९०००	९०००	९०००	
	सेराना आधार चाका प्रेस	गोटा	८०००	८०००	८०००	
	सेराना आधार चाका रोलर मेशिन	गोटा	९००००	९००००	९००००	
	धुवादानी (स्टील)	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	धुवादानी (टीन)	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	मौरीको स्टिकर (लेखाई)	गोटा	३०	३०	३०	
	मौरी खाली घर दुवानी (कच्ची सडक)	प्रति कि.मी	७	७	७	
	मौरी खाली घर दुवानी (पक्की सडक)	प्रति कि.मी	६	६	६	
	मौरी गोला सहित घर पेकिड.	गोटा	१००	१००	१००	
	आधार चाका बनाउने सिमेन्ट साचो	गोटा	६०००	६०००	६०००	
	क्वीन गेट	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन केज	गोटा	१००	१००	१००	
	क्वीन एक्सुलेडर	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	हाइभ टुल	गोटा	५००	५००	५००	
९५	पशु सेवा					
	मठ (सि.ओ श्री र फोर)	गाना	२/-	२/-	३	
	जै	के.जी	६०/-	६०/-	८०	
	वार्षिम	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	भेंच	के.जी	१२०/-	१२०/-	१२०	
	वाजरा /सुडान	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०	
	टियोसेन्टी	के.जी	१३०/-	१३०/-	१३०	
	पाल्या स्टाईलो	के.जी	१०००/-	१२००	१२००	
	मोलासेस	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	डालेघांसका विरुवाहरु	गोटा	५/-	१०/-	१०	
	भटे	के.जी	३००/-	३००/-	३००	
	गलाईसीन	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	वटरफ्लाई पि	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	ईपिल ईपिल	के.जी	२००/-	२००/-	२००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	डिस्मोडियम	के.जी	२००/-	२००/-	२००	
	मोलाटो ,पास्पलम	स्लिप	१/-	१/-	१	
	सम्बासेटारिया	स्लिप	१/-	१/-	१	
	क्लिम्बु पोलीपट	गोटा	७/-	१०/-	१०	
	राई खानियोको बिरुवा	गोटा		७/-	२०	
	सि ओ ५	गोटा		५/-	५	
९६	बन					
१	रुख कटान गर्ने					
	समथर जमिनमा	घ.फि.		१३.२	१४.५	
	सामान्य भिरालो जमिनमा	घ.फि.		१९.८	२२	
	भिरालोमा	घ.फि.		२४.२	२६.५	
१.१	सेक्सनिङ्ग गर्ने	घ.फि.		८.८	९.५	
१.२	बोक्रा हटाउने	घ.फि.		५.५	६	
१.३	नापी तथा नम्बरिङ्ग गर्ने	घ.फि.		३.३	३.५	
१.४	गोलिया यार्डिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१६.५	१८	
१.५	गोलिया काठ लोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१९.८	२१.५	
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग गर्ने	घ.फि.		१३.२	१४.५	
	पाईलिङ्ग गर्ने	घ.फि.		११	१२	
	दुवानी ५ कि.मी. सम्म	घ.फि.		३३	३६	
२	दुवानी ५ की.मी सम्म दाउरा कटान मुछान गर्ने	चट्टा		२७५०	३०२५	
२.१	यार्डिङ्ग गर्ने (20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		१६५०	१८१५	
२.२	लोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		१६५०	१८१५	
२.३	अनलोडिङ्ग गर्ने(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		९९०	१०८९	
२.४	दुवानी(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		२४२०	२६६२	
२.५	घाटगद्दी गर्ने	चट्टा		३९	४२.९	
२.६	चट्टा निर्माण(20x5x5 फिट साईज)	चट्टा		११००	१२१०	
३	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन प्तिवारको संकलन खर्च					
३.१	तेजपात संकलन	के.जी.			२५	
३.२	दालचिनी बोक्रा संकलन	के.जी.			३५	
३.३	गिठी तथा काउलो बोक्रा संकलन	के.जी.			३०	
३.४	चुत्रो बोक्रा संकलन	के.जी.			३०	
४	बिरुवा					
४.१	बोधिचित्त अगरउड समेतका बिहुमुत्य प्रजातीका बहुवर्षे बिरुवा	गोटा			५००	
४.२	रुद्राक्ष तथा श्रीखण्ड बिरुवा	गोटा			२५०	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
४.३	कुरीलो बिरुवा	गोटा			२५	
४.४	गुर्जो बिरुवा	गोटा			१५	
४.५	किम्बु बिरुवा पोलिथिन	गोटा			१५	
४.६	टिमुर बिरुवा	गोटा		४५	५०	
४.७	तेजपात बिरुवा	गोटा		१७	२५	
५	गोठेमल	के.जी.			५	
	अम्रिसो (जरा समेत)	गोटा	७	७	७	
	नेपियर सेट	गोटा	२.२	३	३	
	बाँस राइजोम सहित	गोटा	१३८	१३८	२५०	
	पोलिथिन टयुव (२०० गेज)	के.जी	३००	३००	३००	
	निगालो (जरा सहित)	गोटा	१०	१०	१०	
	बाँस	गोटा	१२५	१२५	१७५	
	तेजपात बिरुवा (पोलिथिन)	गोटा	१७	१७	२५	
	टिमुर बिरुवा (थैली)	गोटा	३५	४५	४५	
	चिउरी लगायत जडिबुटी बिरुवा	गोटा		२५	२५	
	बाँसको कटिड बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	लौठ सल्ला बिरुवा	गोटा	३५	३५	३५	
	ओखर बिरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	कपुर बिरुवा	गोटा	२०	२०	२५	
	लप्सी बिरुवा	गोटा	२५	२५	२५	
	चिराइतो बिरुवा	गोटा	६	६	६	
	धुपी बिरुवा	गोटा	१७	१७	१७	
	खर	मूठा	११	११	११	
	कफी	गोटा	१५	१५	१५	
	लहरे पिपल	गोटा	१५	१५	१५	
	बहुवर्षिय बिरुवा खरिद सौन्दर्य प्रजाति (निजी नर्सरी बाट)	गोटा	५००	५००	५००	
	विविध					
९७	डोरी नरिचल	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
९८	दाउरा	के.जी.	१०	१०	१०	
९९	खाली जुट बोरा: नयाँ ठूलो	गोटा	११	११	११	
१००	खाली जुट बोरा: पुरानो	गोटा	२५	२५	२५	
१०१	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
१०२	१२' x १२' प्लाष्टिक त्रिपाल	गोटा	६४०	६४०	६४०	
१०३	पोलिथिन सीट (५००गेज)	र.मी.	१३	१३	१३	
१०४	ट्रान्सप्यारेन्ट सीट					
	०.६ मी.मी मोटाई	व.मी	६३५	६३५	६३५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	०.८ मी.मी मोटाई	व.मी	७८५	७८५	७८५	
	१.२ मी.मी मोटाई	व.मी	१००१	१००१	१००१	
	१.२ मी.मी मोटाई	गोटा	१५७०	१५७०	१५७०	
१०५	६' x ३' बाँसको मान्द्रो	गोटा	४२५	४२५	४२५	
१०६	नाइलनको डोरी	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
१०७	६० से.मी. म्यानहोल कभर	गोटा	२०००	२०००	२०००	
१०८	पर्दा सम्बन्धी					
	पर्दाको पाइप(आल्मुनियम)	र.मी	८४	८४	८४	
	पर्दाको पाइप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	र.मी	११५	११५	११५	
	इन्ड क्याप(आल्मुनियम)	गोटा	२१	२१	२१	
	इन्डक्याप(स्पेशल प्लाटिक कोटेड)	गोटा	२९	२९	२९	
	हुक(१०० पिसको प्याकेट)	प्याकेट	१८५	१८५	१८५	
१०९	प्लाष्टिक पोखरीको लागि					
	४५ जी.एस.एम.	व.मी.	५०	५०	५०	
	७० जी.एस.एम.	व.मी.	६०	६०	६०	
	९० जी.एस.एम.	व.मी.	६८	६८	६८	
	१२० जी.एस.एम.	व.मी.	८९	८९	८९	
	१५० जी.एस.एम.	व.मी.	१३६	१३६	१३६	
	२०० जी.एस.एम.	व.मी.	१८८	१८८	१८८	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
११०	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिटले छाना छाउने					
	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(छाना छाउने)	व.मी.	१४२८	१४२८	१४२८	
	घ मी.मी. बाक्लो UPVC सिट(धुरी छाउने) 2' x 3' 5"	र.मी.	१३८०	१३८०	१३८०	
१११	जे हुक	गोटा	८	८	८	
११२	क्लीप	गोटा	९	९	९	
	३ " किल्ला	गोटा	१३	१३	१३	
	२.५ " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
	२.० " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.५ " किल्ला	गोटा	१४	१४	१४	
	१.० " किल्ला	गोटा	१२	१२	१२	
११३	UPVC Door/Windows					
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६५०	६५०	५८५	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५०	७५०	६७५	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६७५	६७५	६०८	
११४	रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलीङ तथा छानाहरु					
१	IRON DOOR/WINDOWS/VENTILATION					
१.१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of Size 100mmX50mm with 1.6mm thick moulded Iron Sheet Incuding Holdfast,hing etc.	R.ft			२७०	
१.२	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Incuding 4mm plain glass and accessories and fitting all complete .	Sq.Ft			६१०	

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१.३	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Glaze Shutter of Size 70mmX25mm with 1mm thick moulded Iron Sheet Including 4mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	Sq.Ft			६५०	
१.४	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation Frame of Size 38mmX20mm and fitting all complete	Sq.Ft			४२५	
२	Readymade Fiber Door					
२.१	Fiber Single Simple panel	Sq.Ft			७०८	
२.२	Fiber double simply designed panel	Sq.Ft			७९६	
२.३	Fiber double designed panel	Sq.Ft			११९५	
२.४	28mm fiber lamination board	Sq.Ft			३१०	
	Puff Panel (Roofing Panel)					
२.५	38mm thick panel	Sq.Ft			१९९	
२.६	40mm thick panel	Sq.Ft			२१७	
२.७	75mm thick panel	Sq.Ft			२७०	
	Puff Panel (Wall Panel)					
२.८	30mm thick panel	Sq.Ft			१६८	
२.९	40mm thick panel	Sq.Ft			१९०	
२.१०	50mm thick panel	Sq.Ft			२०८	
२.११	65mm thick panel	Sq.Ft			२३५	
२.१२	75mm thick panel	Sq.Ft			२५२	
३	Readymade RCC door, Window & arc					
३.१	Readymade RCC door, Window & frames of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			२३६	
३.२	Readymade RCC Ventilation of section 4"x2.75x with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			२३६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
३.३	Readymade RCC Doors & Window Arc Frame (Semi Circular) of section 4"x2.75x with concrete mix desigine of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	R.ft			४७५	
४	Ceilings Works					
४.१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8mm thick panels including all necessary support fixtures.	Sq.Ft			२२५	
४.२	Providing and fixing Gypsum Board including all necessary support fixtures.					
५	Roofing Works					
५.१	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet					
	0.8mm thick plain	प्रति.व. फि.			११५	
	0.8mm thick corrugated	प्रति.व. फि.			१२७	
११५	स्टेनलेस स्टील रेलीड.					
	४ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	३२८०	३२८०	३२८०	
	३ लाईन (२ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२९५२	२९५२	२९५२	
	३ लाईन (१.५ इन्च माथिल्लो र १ इन्च तल्लो पाईप)	र.मी.	२७८८	२७८८	२७८८	
	स्टानलेस स्टील पाईप (२ इन्च)	र.मी.	४५०	४५०	४५०	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१.५ इन्च)	र.मी.	३५०	३५०	३५०	
	स्टानलेस स्टील पाईप (१ इन्च)	र.मी.	२५०	२५०	२५०	
११६	कम्पोजीट प्यानल					
	४ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१६२८	१६२८	१६२८	
	३ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१२५०	१२५०	१२५०	
	२.५ मी.मी. कम्पोजीट प्यानल	ब. मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
११७	Hessian jute	ब. मी	४०	४०		
११८	Water proofing Treatment					
	Zentrifix-elastic of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	७३५	७३५	७३५	
	Dichtament DS mixed with Nafufill BB2 or Nafufill SBR of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Dichtament DS2 of MC-Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	६३०	६३०	६३०	
	Roofex 200 the product of MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	११५५	११५५	११५५	
	MC-special DM of MC -Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	५३	५३	५३	
११९	Water Repellent Coating					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
१२०	Nisiwa-SH or MC-bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	३१५	३१५	३१५	
१२१	Structural Strengthening and retrofitting Works					
	FYFE wrap carbon fiber	व.फी.	१७३३	१७३३	१७३३	
१२२	Cementious Injection					
	MC-Bauchemie Centricrete or equivalent or superior	के.जी.	३००	३००	३००	
१२३	Epoxy Injection					
	MC Bauchemie or equivalent or superior	के.जी.	८४५३	८४५३	८४५३	
१२४	PU Injection					
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2700 NV or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
	MC Bauchemie MC Injekt 2300 plus (Resin+Hardneer or equivalent or superior	के.जी.	११९४९	११९४९	११९४९	
१२५	Concrete Admixture					
	MC Zentrment F BV -high early strength superp	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Zentrment Super BV -Super plasticizer and	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
	MC Powerflow 2239-high range water reducer	के.जी.	३८०	३८०	३८०	
१२६	Water Proofing Membrane					
	Hi-Tuff TPO Membrane (1.5 mm thickness) of Le	के.जी.	८८०	८८०	८८०	
१२७	CPVC Pipe and fittings PLUMBING SYSTEM					
	CPVC PIPE SDR -11					
	15mm dia	र.मी.		१३१	१३५	
	20mm dia	र.मी.		२०४	२१०	
	25mm dia	र.मी.		२९९	३१०	
	32mm dia	र.मी.		४४४	४५०	
	40mm dia	र.मी.		६३१	६३५	
	50mm dia	र.मी.		१०६४	१०७५	
	Ball Valve(normal)					
	15mm dia	गोटा		२२१	२३०	
	20mm dia	गोटा		३४१	३५०	
	25mm dia	गोटा		५६०	५८०	
	32mm dia	गोटा		९९४	१०००	
	40mm dia	गोटा		१६६०	१६७५	
	50mm dia	गोटा		२४६०	२४७०	
	step over bend					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	15mm dia	गोटा		१०४	११०	
	20mm dia	गोटा		१५०	१६०	
	25mm dia	गोटा		२९४	३००	
	Elbow 90 ⁰					
	15mm dia	गोटा		१७	१८	
	20mm dia	गोटा		३१	३५	
	25mm dia	गोटा		५८	६०	
	32mm dia	गोटा		११७	१२०	
	40mm dia	गोटा		१६९	१७५	
	50mm dia	गोटा		३७२	३८०	
	Elbow 45 ⁰					
	15mm dia	गोटा		२२	२३	
	20mm dia	गोटा		३२	३४	
	25mm dia	गोटा		५१	५५	
	32mm dia	गोटा		८९	९५	
	40mm dia	गोटा		२०८	२१०	
	50mm dia	गोटा		४७९	४८५	
	coupler (socket)					
	15mm dia	गोटा		१३	१३	
	20mm dia	गोटा		२२	२२	
	25mm dia	गोटा		३८	३८	
	32mm dia	गोटा		७६	७६	
	40mm dia	गोटा		१२३	१२३	
	50mm dia	गोटा		२६०	२६०	
	Equal Tee					
	15mm dia	गोटा		२१	२१	
	20mm dia	गोटा		४३	४३	
	25mm dia	गोटा		७४	७४	
	32mm dia	गोटा		१५५	१५५	
	40mm dia	गोटा		२३३	२३३	
	50mm dia	गोटा		५०४	५०४	
	Cross Tee					
	15mm dia	गोटा		५४	५४	
	20mm dia	गोटा		१०२	१०२	
	25mm dia	गोटा		१९६	१९६	
	Union					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	15mm dia	गोटा		१३३	१३३	
	20mm dia	गोटा		२०९	२०९	
	25mm dia	गोटा		२४८	२४८	
	32mm dia	गोटा		३६४	३६४	
	40mm dia	गोटा		५२०	५२०	
	50mm dia	गोटा		८५३	८५३	
	End cap					
	15mm dia	गोटा		१३	१३	
	20mm dia	गोटा		२०	२०	
	25mm dia	गोटा		३०	३०	
	32mm dia	गोटा		५१	५१	
	40mm dia	गोटा		८३	८३	
	50mm dia	गोटा		१५०	१५०	
	SINGLE UNION COMPACT BALL VALVE					
	15mm dia	गोटा	१२७	२१७	२१७	
	20mm dia	गोटा	१४४	३६६	३६६	
	25mm dia	गोटा	१६०	६१८	६१८	
	32mm dia	गोटा	१५२	१०५२	१०५२	
	40mm dia	गोटा	१६४	१७७१	१७७१	
	50mm dia	गोटा	३५९	२६२४	२६२४	
	MALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	२०१	२०१	
	20mm dia	गोटा	१६४	२७७	२७७	
	25mm dia	गोटा	२०६	४८३	४८३	
	32mm dia	गोटा	२३४	१०६६	१०६६	
	40mm dia	गोटा	६९५	१३१०	१३१०	
	50mm dia	गोटा	१०४५	२३४६	२३४६	
	FEMALE THREADED ADAPTER BRASS					
	15mm dia	गोटा	१७०	२०८	२०८	
	20mm dia	गोटा	१६४	२७८	२७८	
	25mm dia	गोटा	२०६	५०७	५०७	
	32mm dia	गोटा	२३४	९७०	९७०	
	40mm dia	गोटा	६९५	१२०७	१२०७	
	50mm dia	गोटा	१०४५	१९६४	१९६४	
	FEMALE THREADED ELBOW BRASS					

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	1/2*1/2	गोटा	१३१	१०३	१०३	
	3/4*3/4	गोटा	१८६	१५०	१५०	
	3/4*1/2	गोटा	१९४	१०६	१०६	
	1*1/2	गोटा	२५४	१६९	१६९	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION					
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	REDUCTION coupler					
	3/4*1/2	गोटा	१९	२५	२५	
	1*1/2	गोटा	२६	३५	३५	
	1*3/4	गोटा	२८	३६	३६	
	1-1/4*1/2	गोटा	४०	९६	९६	
	1-1/4*3/4	गोटा	४४	९८	९८	
	1-1/4*1	गोटा	५५	१०३	१०३	
	1-1/2*1/2	गोटा	७१	११९	११९	
	1-1/2*3/4	गोटा	७८	१३७	१३७	
	1-1*1/2	गोटा	८२	१४३	१४३	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	९७	१५०	१५०	
	2*3/4	गोटा	१४४	२६०	२६०	
	2*1	गोटा	१४९	२०८	२०८	
	2*1-1/4	गोटा	१५०	२३३	२३३	
	2*1-1/2	गोटा	१५४	२२९	२२९	
	REDUCTION TEE					
	3/4*1/2	गोटा	३४	४५	४५	
	1*1/2	गोटा	५३	६७	६७	
	1*3/4	गोटा	५९	७३	७३	
	1-1/4*1/2	गोटा	८३	१९२	१९२	
	1-1/4*3/4	गोटा	९०	२०५	२०५	
	1-1/4*1	गोटा	९५	१२१	१२१	
	1-1/2*1/2	गोटा		२९५	२९५	
	1-1/2*3/4	गोटा	१८८	३१४	३१४	
	1-1*1/2	गोटा	१९३	२११	२११	
	1-1/2*1-1/4	गोटा	२०५	२७०	२७०	
	2*3/4	गोटा	२४६	४१९	४१९	
	2*1	गोटा	२४७	४२४	४२४	
	2*1-1/4	गोटा	२५०	४५२	४५२	
	2*1-1/2	गोटा	२७४	४६२	४६२	
	REDUCING ELBOW					
	3/4*1/2	गोटा	२६	४५	४५	
१२८	ITPF PPR 3 LAYER PLUMBING SYSTEM					
	PIPE (PN 4/SDR 26) - 3 LAYER					
	40mm dia	र.मी.	९५	९५	९५	
	50mm dia	र.मी.	१३६	१३६	१३६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	63mm dia	र.मी.	२१५	२१५	२१५	
	PIPE (PN 6/SDR 17.6) - 3 LAYER					
	32mm dia	र.मी.	८२	८२	८२	
	40mm dia	र.मी.	१२७	१२७	१२७	
	50mm dia	र.मी.	१९८	१९८	१९८	
	63mm dia	र.मी.	३०८	३०८	३०८	
	PIPE (PN 10/SDR 11) - 3 LAYER					
	20mm dia	र.मी.	४८	४८	४८	
	25mm dia	र.मी.	७४	७४	७४	
	32mm dia	र.मी.	११८	११८	११८	
	40mm dia	र.मी.	१८६	१८६	१८६	
	50mm dia	र.मी.	२८९	२८९	२८९	
	63mm dia	र.मी.	४८०	४८०	४८०	
	PIPE (PN 16/SDR 7.4) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४४	४४	४४	
	20mm dia	र.मी.	६६	६६	६६	
	25mm dia	र.मी.	१०८	१०८	१०८	
	32mm dia	र.मी.	१७३	१७३	१७३	
	40mm dia	र.मी.	२६९	२६९	२६९	
	50mm dia	र.मी.	४१९	४१९	४१९	
	63mm dia	र.मी.	६६०	६६०	६६०	
	PIPE (PN 20/SDR 6) - 3 LAYER					
	16mm dia	र.मी.	४७	४७	४७	
	20mm dia	र.मी.	८०	८०	८०	
	25mm dia	र.मी.	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	र.मी.	२०३	२०३	२०३	
	40mm dia	र.मी.	३१४	३१४	३१४	
	50mm dia	र.मी.	४८७	४८७	४८७	
	63mm dia	र.मी.	७७३	७७३	७७३	
	Palstic Ball Valve					
	20mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	25mm dia	गोटा	१७३	१७३	१७३	
	32mm dia	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	40mm dia	गोटा	६६५	६६५	६६५	
	50mm dia	गोटा	८८९	८८९	८८९	
	63mm dia	गोटा	८४६	८४६	८४६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	३१८	३१८	३१८	
	25mm dia	गोटा	४२२	४२२	४२२	
	32mm dia	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	40mm dia	गोटा	८३६	८३६	८३६	
	50mm dia	गोटा	१२१७	१२१७	१२१७	
	63mm dia	गोटा	१६२२	१६२२	१६२२	
	Concealed Stop Valve					
	20mm dia	गोटा	८२२	८२२	८२२	
	25mm dia	गोटा	९१३	९१३	९१३	
	32mm dia	गोटा	१०६६	१०६६	१०६६	
	Elbow 90 ⁰					
	20mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	25mm dia	गोटा	२५	२५	२५	
	32mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	40mm dia	गोटा	९१	९१	९१	
	50mm dia	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	63mm dia	गोटा	३००	३००	३००	
	Elbow 45 ⁰					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	२९	२९	२९	
	32mm dia	गोटा	४२	४२	४२	
	40mm dia	गोटा	८३	८३	८३	
	50mm dia	गोटा	१४६	१४६	१४६	
	63mm dia	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	Socket					
	20mm dia	गोटा	११	११	११	
	25mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	32mm dia	गोटा	२६	२६	२६	
	40mm dia	गोटा	५०	५०	५०	
	50mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	63mm dia	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	Tee					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	25mm dia	गोटा	३०	३०	३०	
	32mm dia	गोटा	५३	५३	५३	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	40mm dia	गोटा	१०८	१०८	१०८	
	50mm dia	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63mm dia	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	Cross Tee					
	20mm dia	गोटा	३१	३१	३१	
	25mm dia	गोटा	४३	४३	४३	
	32mm dia	गोटा	७९	७९	७९	
	Crossover					
	20mm dia	गोटा	९०	९०	९०	
	25mm dia	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	32mm dia	गोटा	१८४	१८४	१८४	
	Wall clamp					
	20mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	25mm dia	गोटा	१४	१४	१४	
	32mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	40mm dia	गोटा	२३	२३	२३	
	50mm dia	गोटा	३५	३५	३५	
	63mm dia	गोटा	४४	४४	४४	
	Union					
	20mm dia	गोटा	६२	६२	६२	
	25mm dia	गोटा	११२	११२	११२	
	32mm dia	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	40mm dia	गोटा	३०७	३०७	३०७	
	50mm dia	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	63mm dia	गोटा	६६४	६६४	६६४	
	Flange					
	40mm dia	गोटा	३२८	३२८	३२८	
	Shot Plug					
	20mm dia	गोटा	१०	१०	१०	
	25mm dia	गोटा	१२	१२	१२	
	32mm dia	गोटा	३२	३२	३२	
	Long Plug					
	20mm dia	गोटा	१७	१७	१७	
	Tank Nipple					
	20mm dia	गोटा	६६	६६	६६	
	25mm dia	गोटा	१०६	१०६	१०६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	32mm dia	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	Rubber seal					
	6" width	र.मि.	१०००	१०००	१०००	
	9" width	र.मि.	८००	८००	८००	
	FEMALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१२७	१२७	१२७	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१६०	१६०	१६०	
	32mm dia X 1/2	गोटा	१५२	१५२	१५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	32mm dia X 1	गोटा	३५९	३५९	३५९	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६१७	६१७	६१७	
	50mm dia X 3/4	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	63mm dia X 2	गोटा	११७०	११७०	११७०	
	75mm dia X 2.5	गोटा	२३६८	२३६८	२३६८	
	MALE THREADED SOCKET					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२०६	२०६	२०६	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	32mm dia X 1	गोटा	४६२	४६२	४६२	
	40mm dia X 1.25	गोटा	६९५	६९५	६९५	
	50mm dia X 3/4	गोटा	१०४५	१०४५	१०४५	
	63mm dia X 2	गोटा	१५१३	१५१३	१५१३	
	75mm dia X 2.5	गोटा	३६२८	३६२८	३६२८	
	FEMALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२५४	२५४	२५४	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८७	२८७	२८७	
	32mm dia X 1	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	MALE THREADED ELBOW					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	25mm dia X 3/4	गोटा	२१८	२१८	२१८	
	32mm dia X 1/2	गोटा	३५२	३५२	३५२	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	32mm dia X 1	गोटा	४९४	४९४	४९४	
	FEMALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१५६	१५६	१५६	
	25mm dia X 3/4	गोटा	१९९	१९९	१९९	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२५३	२५३	२५३	
	32mm dia X 1	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	MALE THREADED TEE					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 1/2	गोटा	१८१	१८१	१८१	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२२२	२२२	२२२	
	32mm dia X 1/2	गोटा	२७७	२७७	२७७	
	32mm dia X 3/4	गोटा	२८४	२८४	२८४	
	32mm dia X 1	गोटा	५०८	५०८	५०८	
	FEMALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	25mm dia X 3/4	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	MALE THREADED,ELBOW,WITHDISK					
	20mm dia x 1/2	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	25mm dia X 1/2	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	25mm dia X 3/4	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	MALE UNION					
	20mm dia x 1/2	गोटा	३०६	३०६	३०६	
	25mm dia X 1/2	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	REDUCTION SOCKET					
	25-20	गोटा	१९	१९	१९	
	32-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-25	गोटा	२८	२८	२८	
	40-20	गोटा	४०	४०	४०	
	40-25	गोटा	४४	४४	४४	
	40-32	गोटा	५५	५५	५५	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	50-20	गोटा	७१	७१	७१	
	50-25	गोटा	७८	७८	७८	
	50-32	गोटा	८२	८२	८२	
	50-40	गोटा	९७	९७	९७	
	63-25	गोटा	१४४	१४४	१४४	
	63-32	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	63-40	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	63-50	गोटा	१५४	१५४	१५४	
	REDUCTION TEE					
	25*20*25	गोटा	३४	३४	३४	
	32*20*32	गोटा	५३	५३	५३	
	32*25*32	गोटा	५९	५९	५९	
	40*20*40	गोटा	८३	८३	८३	
	40*25*40	गोटा	९०	९०	९०	
	40*32*40	गोटा	९५	९५	९५	
	50*20*50	गोटा				
	50*25*50	गोटा	१८८	१८८	१८८	
	50*32*50	गोटा	१९३	१९३	१९३	
	50*40*50	गोटा	२०५	२०५	२०५	
	63*25*63	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	63*32*63	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	63*40*63	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	63*50*63	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	REDUCING ELBOW					
	25-20	गोटा	२६	२६	२६	
	32-20	गोटा	४०	४०	४०	
	32-25	गोटा	५०	५०	५०	
	40-32	गोटा	१२६	१२६	१२६	
	50-40	गोटा	१४०	१४०	१४०	
१२९,क	Aluminum ढोका तथा भ्रयाल					
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	ब.मी	5800	5800	५८००	

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	6100	6100	६१००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	6500	6500	६५००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	6100	6100	६१००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	6780	6780	६७८०	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	व.मी	7865	7865	७८६५	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	6780	6780	६७८०	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	7460	7460	७४६०	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	4070	4070	४०७०	

क.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
	Glass Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete				०	
	8mm	व.मी	५७९५	५७९५	५७९५	
	10mm	व.मी	७६००	७६००	७६००	
	12mm	व.मी	९५००	९५००	९५००	
१२९,ख	Aluminum ढोका तथा झ्याल					
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	व.मी	६५००	५५२२	५५२२	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	व.मी	६७८०	५५२२	५५२२	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी	४०७०	३८०८	३८०८	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.2 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.मी			४३०४	
१२९,ग	X-Ray lead Sheet					
	1 mm thick	व.मी		८०४०	८०४०	
	1.5 mm thick	व.मी		११२५६	११२५६	

- नोट :-
- माथि उल्लेखित दर रेट तानसेन बजार क्षेत्र तथा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)सँग जोडिएका ठाउँहरूमा लागु हुनेछ र बाँकी अन्य ठाउँमा यो दररेटमा सिद्धार्थ राजमार्गको (बुटवल तानसेन सडक)बाट ढुवानी भाडा जोडिनेछ ।
 - माथि उल्लेखित दर रेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समावेश गरिएको छैन ।
 - माथि उल्लेखित आइटम बाहेक अन्य आइटमको दर रेट छिमेकी तथा अन्य जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी जोडी कायम गरीने छ अन्यको हकमा नियमानुसार हुने छ ।
 - तानसेन नगर क्षेत्रभित्र काम गर्दा पानीको मूल्य प्रति लिटर रु.०.४ हुनेछ । कार्य क्षेत्रको वरिपरि ५०० मिटर भित्र पानी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा समेत उल्लेखित दर प्रयोग गर्न सकिने छ ।
 - हयूम पाईप , माइको हाइड्रो , तथा एच डि पी पाइप, ग्यावीयन जाली र पोलको हकमा बुटवलदेखि सम्बन्धित साइटको ढुवानी जाडिनेछ ।
 - सदरमुकाम बाहिर निर्माण कार्य गराउदा छड लगायत का निर्माण सामग्रीको लोड अनलोड नर्मस अनुसार राख्न सकिने छ ।
 - हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा हेभी इक्युपमेन्टको सरकारी दर रेट तथा नर्मस अनुसार हुनेछ ।

क.सं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	प्रति इकाई	आ.व. ०७६/७७ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७७/७८ को स्विकृत दर रेट	आ.व. ०७८/७९ को स्विकृत दर रेट	कैफियत
-------	--------------------------	---------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------